# Pioneer

# HDJ-5000

Please read through these operating instructions so you will know how to operate your model properly

### **≜**WARNING

- · Adjust headphones sound to the proper volume. Loud sound may damage your
- ears,

  For traffic safety, never use the headset
  while riding a bicycle motor bike or
  while driving a car, It is dangerous to
  increase the sound volume too much because you cannot hear external sounds; take great care about traffic around you.

### **⚠** CAUTION

 Never inspect the inside OR remodel this machine. If the customer remodels this machine, PIONEER will no longer guarantee its performance.

### Precautions for use

- Avoid heavy shocks like dropping, hitting or any other type of strong impact.
   When earphones are dirty, wipe with a dry, soft cloth. Take care not to blow into the speaker unit.
   Sound quality may deteriorate or sound
- may be interrupted if the plug is dirty.

  Keep the plug clean by wiping it with a dry, soft cloth occasionally.

  Ear pads may deteriorate by long use or
- storage.
   If any itching or skin discomfort occurs during use, cease use immediately.

**AVERTISSEMENT** 

Nous vous demandons de lire

• Régler le volume sonore du casque d'écoute au niveau approprié. Un volume trop élevé peut provoquer des troubles de l'audition.

soigneusement ce mode d'emploi; vous

serez ainsi à même de faire fonctionner l'appareil correctement.

Pour des raisons de sécurité, ne jamais utiliser les écouteurs à vélo, ou en conduisant. Il est dangereux de trop augmenter le volume sonore car cela empêche d'entendre les bruits externes. Faire très attention à la circulation

## **⚠** ATTENTION

Ne jamais essayer de toucher à l'intérieur de l'appareil ou de le modifier.

Si cet appareil a été modifié par le client, PIONEER n'en garantira plus les

## Précautions à l'utilisation

- Éviter de laisser tomber les écouteurs et de les soumettre à des chocs ou de
- puissants impacts. Nettoyez les écouteurs en les frottant au moyen d'un linge doux et sec. Ne soufflez jamais de l'air comprimé
- dans les haut-parleurs. L'emploi d'écouteurs dont les embouts sont souillés peut entraîner une distorsion ou une dégradation des sons. Frottez de temps à autre les embouts avec un linge doux et veillez à leur propreté. Les oreillettes peuvent s'abîmer aprés
- une utilisation et/ou un entreposage prolonaés.
- Si vous ressentez des démangeaisons ou un inconfort lors de l'utilisation, cessez immédiatement d'utiliser le casque.

### Heavy-duty construction for prolonged use

· Flexible magnesium swivel/fold mechanism for smooth professional

### Conception durable pour un usage prolong

Système à pivot flexible pliable en magnésium pour une utilisation professionnelle longue durée.

with clear separation.

professionnel optimal

 Mini XLR connector, (Hold down button to remove.)

High-fidelity sound design, optimum for pro DJ use

High sensitivity and high maximum input (3 500 mW) means no distortion even in high-volume conditions.


High flux magnets for perfect sound resolution, ideal for studio applications.
 Build is designed to eliminate unwanted resonance, producing a pure sound

Haute sensibilité et niveau d'entrée maximal (3 500 mW) pour une distorsion sonore nulle, même en condition de volume très élevé.

Conception pour un son haute fidélité destiné à un usage DJ

 Convenient STEREO/MONO switch for use when monitoring with a single ear.

- Connecteur Mini XLR (maintenir le bouton pour retirer).
- Commutateur intelligent MONO/STEREO pour usage mono oreille.



- Flexible protein leather surface for soft touch and natural feel,
- · Low-rebound urethane foam cushions ears and head for deep comfort.

# Confort d'ajustement pour une utilisation sans limite

- Surfaces flexibles en protéine de cuir pour un touché doux et un contact naturel.
- Mousse de remplissage en uréthane pour un confort maximal des oreilles et de la tête.
- Includes Ø 6.3 mm 3-pin plug adapter (gold-plated, threaded-type).
- Inclut une prise adaptateur Ø 6,3 mm Œ 3-pin (plaque or, type fileté).



# **Specifications**

Type Fully e	nclosed dynamic headphones
	5 Hz to 30 000 H:
Impedance	36 <u>s</u>
Sensitivity	107 dE
Maximum power input	3 500 mW
Driver units	Ø 50 mm dome type
Cord1.2 m long or	ne-side connection coiled type
	(extended length 3 m
	ig (gold plated, threaded type
	Polyurethane (leather finish
Weight	290 g (without cord
Accessories	Carrying pouch
Ø 6.3 mm 3P plug adapto	or (gold plated, threaded type
NOTE:	

Specifications and design are subject to possible modifications without notice due to improvements.

Caracteristiques
Type Casque dynamique fermé
Réponse en fréquence 5 Hz à 30 000 Hz
Impédance
Sensibilité
Niveau d'entrée maximum3 500 mW
Driver unitsØ 50 mm type dome
Cordon (long.)1,2 m type enroule
(extensible à 3 mètres) à raccordement unilatéra
Prise casqueØ 3,5 mm 3P mini-plug (plaqué or, type fileté
Coussinet Polyuréthane (finition cuir
Poids
Accessoires Sacoche de transport, prise adaptateur
Ø 6.3 mm 3P (plaqué or type fileté)

Les caractéristiques techniques et le design peuvent être modifiés sans aucun préavis

# PIONEER CORPORATION

© 2012 PIONEER CORPORATION PRODUCED BY PIONEER JAPAN MADE IN CHINA PRODUIT PAR PIONEER JAPON FABRIQUE EN CHINE GROSS WEIGHT 710 g POIDS BRUT 710 g



HDJ-2000-K

